

VARICOR®



Waschtischmodell DEJUNA PRO



VARICOR®
Ideen leben.



Ausschreibungstext



WASCHTISCH DEJUNA PRO

Länge: Mindestmaß 600 mm für den Einzelwaschtisch bzw. 1600 mm für den Doppelwaschtisch (gem. baulichen Erfordernissen)

Tiefe: 261/550/261 mm

Befestigung: Stockschrauben bzw. Wandauflegewinkel bei Nischeneinbau

Einzel-/Doppel-/X-Fach-Waschtisch, gemäß DIN Vorgabe, aus polymer-gebundenem Mineral-Massivwerkstoff VARICOR, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel, CE-zertifiziert³ und antibakteriell², beständig gegenüber allen gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmitteln¹, säurebeständig und hitzebeständig gegen Zigaretten- und Glut, matt geschliffen, in einem Stück nach Maß gegossen, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem Becken, Innenmaß 445x390 mm, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Frontblende, Höhe 50 mm, Waschtisch-Tiefe im Beckenbereich 550 mm, mit seitlichen Ablageflächen, Tiefe 261 mm, Wischleiste mit Hohlkehle, Höhe 10 mm, mit Rückwand für Stockschrauben-Befestigung.





